



TARIFA AUTOMATIZACIÓN

v2.1

www.egasen.com





Convertidores de frecuencia



Pantallas táctiles



Fuentes de alimentación



PLC



Terminales LCD Alfanuméricos



Servomotores y Servodrives



Contadores, Temporizadores y Tacómetros



Controladores de Temperatura y Sensores Fotoeléctricos

ABB



Motores Trifásicos



Motores Freno



Arrancadores suaves



Convertidores de frecuencia



Aparata industrial

MAXGE



Interruptores



Contactores



Guardamotores



Pulsatería industrial

**SERIE VFD-L
LOW COST**

- Control V/f
- 4DI, 1AI, 1Ry

DI: Entrada digital
AI: Entrada analógica
Ry: Salida de relé

Potencias Nominales		230 V Entrada Monofásica
CV	kW	Precio
1/4	0,2	141 €
1/2	0,4	155 €
1	0,7	167 €

Incluyen: Panel, Potenciómetro y Filtro EMI (con directiva CE)


SERIE VFD-EL

- Control V/f
- 6 DI, 1 AI, 1Ry, 1AO

DI: Entrada digital
AI: Entrada analógica
Ry: Salida de relé
AO: Salida analógica

Potencias Nominales		230 V Entrada Monofásica	400 V Entrada Trifásica
CV	kW	Precio	Precio
1/4	0,2	167 €	
1/2	0,4	173 €	232 €
1	0,7	189 €	232 €
2	1,5	235 €	262 €
3	2,2	282 €	322 €
5	3,7		362 €

Incluye: Panel, Potenciómetro, Filtro EMI y Puerto Modbus RS-485.



Panel incluido
no extraíble

SERIE VFD-E

- Control vectorial sensorless
- PLC 500 pasos
- PLC 500 pasos
- 6DI, 2AI, 1DO, 1Ry, 1AO

DI: Entrada digital
AI: Entrada analógica
DO: Salida digital
Ry: Salida de relé
AO: Salida analógica

Potencias Nominales		230 V Entrada Monofásica	400 V Entrada Trifásica
CV	kW	Precio	Precio
1/4	0,2	217 €	
1/2	0,4	208 €	262 €
1	0,7	217 €	271 €
2	1,5	266 €	292 €
3	2,2	334 €	363 €
5	3,7		400 €
7,5	5,5		569 €
10	7,5		715 €
15	11		851 €
20	15		1.142 €
25	18,5		1.315 €
30	22		1.497 €

La serie VFD-E no incluye panel. El panel (KPE-LE02), que se adquiere aparte, incluye Potenciómetro. Incluye Filtro EMI y puerto Modbus RS-485.



Panel no incluido
extraíble

Panel	
Ref.	Precio
KPE-LE02	16 €

**SERIE
MS300/MH300/
ME300**

- Control V/f y control vectorial sensorless
- PLC 2k pasos
- 8DI, 2AI, 3DO, 1Ry, 1AO
- Servicio normal/pesado

DI: Entrada digital
AI: Entrada analógica
DO: Salida digital
Ry: Salida de relé
AO: Salida analógica

MS300/MH300/ME300 Variadores de Baja Velocidad (Frecuencia de Salida 0 - 599 Hz)			MS300/MH300/ME300 Variadores de Baja Velocidad (Frecuencia de Salida 0 - 599 Hz)		
Potencias Nominales		230 V Entrada Monofásica Con Filtro EMC	Potencias Nominales		400 V Entrada Trifásica Con Filtro EMC
CV	kW	Precio	CV	kW	Precio
0,25	0,2	283 €	0,5	0,4	351 €
0,5	0,4	284 €	1	0,75	361 €
1	0,75	292 €	2	1,5	375 €
2	1,5	379 €	3	2,2	401 €
3	2,2	413 €	5	3,7	456 €
			7,5	5,5	657 €
			10	7,5	707 €
			15	11	848 €
			20	15	1.067 €
			25	18,5	1.330 €
			30	22	1.507 €



Panel incluido
extraíble

**CONSULTAR
PARA MODELOS
SIN FILTRO**

SERIE C2000


- Control por campo orientado y control vectorial Sensorless
- PLC 10k pasos
- 10DI, 3AI, 3DO, 2Ry, 2AO
- Servicio normal/pesado

DI: Entrada digital
AI: Entrada analógica
DO: Salida digital
Ry: Salida de relé
AO: Salida analógica

Potencias Nominales		400 V Entrada Trifásica
CV	kW	Precio
1	0,75	536 €
2	1,5	575 €
3	2,2	630 €
5	3,7	767 €
5,5	4	807 €
7,5	5,5	839 €
10	7,5	947 €
15	11	1.104 €
20	15	1.376 €
25	18,5	1.704 €
30	22	1.926 €
40	30	2.412 €

Potencias Nominales		400 V Entrada Trifásica IP00
CV	kW	Precio
50	37	2.393 €
60	45	2.799 €
75	55	3.503 €
100	75	4.800 €
120	90	6.569 €
150	110	7.391 €
175	132	8.521 €
200	160	9.795 €
250	185	13.325 €
300	220	15.627 €
375	280	20.289 €
420	315	21.294 €
475	355	21.824 €
600	450	CONSULTAR

Incluye panel básico (KPC-CC01). Este panel puede editarse con TPEditor y IFD6530. Incluye puerto MODBUS RS-485 Master.

SERIE CP2000


- Control V/f y control vectorial Sensorless
- PLC 10k pasos
- 10DI, 3AI, 3Ry, 2AO
- Servicio ligero/normal

DI: Entrada digital
AI: Entrada analógica
DO: Salida digital
Ry: Salida de relé
AO: Salida analógica

Potencias Nominales		400 V Entrada Trifásica
CV	kW	Precio
1	0,7	497 €
2	1,5	540 €
3	2,2	584 €
5	3,7	650 €
5,5	4	731 €
7,5	5,5	811 €
10	7,5	882 €
15	11	1.032 €
20	15	1.170 €
25	18,5	1.464 €
30	22	1.709 €
40	30	1.953 €
50	37	2.642 €

Potencias Nominales		400 V Entrada Trifásica Con Conduit Box
CV	kW	Precio
60	45	2.541 €
75	55	3.248 €
100	75	4.125 €
125	90	4.969 €
150	110	6.130 €
175	132	7.664 €
215	160	8.350 €
250	185	10.670 €
300	220	12.670 €
380	280	14.395 €
425	315	19.745 €
475	355	21.426 €
535	400	23.951 €
680	500	CONSULTAR

Incluye panel básico (KPC-CC01). Este panel puede editarse con TPEditor y IFD6530. Incluye puerto MODBUS RS-485 Master.

ABB

Consulte precios ABB de convertidores de frecuencia, series **ACS310**, **ACS355** y **ACS580**

Disponemos de gran stock en nuestras instalaciones





PANTALLAS TÁCTILES Y DE TEXTO

DOP100



DOP-100 Human Machine Interface New Generation					
Tamaño	Resolución	Puertos Serie	Ethernet	SD Card	Precio
4,3"	480 x 272	2 puertos	NO	NA	220 €
4,3"	480 x 272	2 puertos	SÍ	NA	305 €
7"	800 x 480	2/3 puertos *	NO	NA	373 €
7"	800 x 480	3 puertos	SÍ	NA	472 €
7" Form. Cuadrado	800 X 600	3 puertos	SÍ	SD	369 €
	1024 x 600	3 puertos	NO	NA	527 €
	1024 x 600	3 puertos	SÍ	SD	849 €

Pantallas de Nueva Generación. Programable con DOPSoft v4.00 o superior. Incluye puerto Ethernet. *Consultar para este modelo

TP70P



Panel Táctil con PLC incorporado			
Entrada	Salida	Descripción	Precio
0	0	Panel táctil 7"	*
8	8	Panel táctil 7" (8 DI / 8 DO)	*
16	16	Panel táctil 7" (16 DI / 16 DO)	*
8 (4 AI)	8 (2 AO)	Panel táctil 7" (8 DI / 8 DO - 4 AI / 2 AO)	*
8 (2 AI / 2 PT)	8 (1 AO)	Panel táctil 7" (8 DI / 8 DO - 2 AI / 1 AO / 2 PT)	*

* Precio a consultar. Sólo para proyectos supervisados por el Dpto. Técnico de EGASEN

TP0XG



Terminal LCD Alfanumérico	
Descripción	Precio
2 líneas (COM1 - RS-232 & COM2 - RS-485)	*
4 líneas (COM1 - RS-232 & COM2 - RS-485)	*
8 líneas (COM1 - RS-232 & COM2 - RS-485)	*
Dispositivo de programación portátil, sólo funciona con la serie TP	*









* Precio a consultar. Sólo para proyectos supervisados por el Dpto. Técnico de EGASEN

TP04P



Terminal LCD Alfanumérico con PLC incorporado			
Entrada	Salida	Descripción	Precio
8	8	Panel de Texto 4 líneas (8 DI / 8 DO)	*
16	16	Panel de Texto 4 líneas (16 DI / 16 DO)	*
8 (4 AI)	8 (2 AO)	Panel de Texto 4 líneas (8 DI / 8 DO - 4 AI / 2 AO)	*
8 (2 AI / 2 PT)	8 (1 AO)	Panel de Texto 4 líneas (8 DI / 8 DO - 2 AI / 1 AO / 2 PT)	*

* Precio a consultar. Sólo para proyectos supervisados por el Dpto. Técnico de EGASEN

		Text Panel HMI						Text/Touch Panel HMI with Built-in PLC	
Model		TP02G-AS1	TP04G-AS2	TP08G-BT2	TP04G-AL-C	TP04G-AL2	TP04G-BL-C	TP04P-Series	TP70P-Series
									
Display Specifications	Screen Type	STN-LCD							TFT-LCD
	Display Color	Monochrome							65,535
	Resolution	160 x 32	128 x 64	240 x 128	192 x 64			800 x 480	
	Backlight	Life span of backlight is about 50,000 hours at 25° C							20,000 hours
	Display Range	72 x 22mm	3" (67 x 32mm)	3.8" (83 x 41 mm)	4.1" (101.8 x 35.24 mm)			7" (154 x 85 mm)	
Flash Memory		256k bytes		1M bytes	256k bytes			1M bytes	64M bytes
Program Download Port		COM1 (RS-232)						COM1 (USB)	USB
Serial COM Port	COM1	RS-232	RS-232/422		RS-232	RS-232/422	RS-232	-	-
	COM2	RS-485			-	RS-422/485	RS-422/485	RS-485	TP70 with I/O: RS-485 TP70R-RM0: RS-232
	COM3	-			-	-	-	RS-485	

DVP-S2 CPU


Tipo	Precio	Entradas	Salidas	Descripción
Standard CPU	113 €	8	6	Relay output, 8K step, no left side expansion
	113 €	8	6	NPN output, 8K step, no left side expansion
	113 €	8	4	PNP output, 8K step, no left side expansion
Analog CPU	215 €	4 (2AI)	2 (2AO)	Relay output, 16K step, analog
	215 €	4 (2AI)	2 (2AO)	NPN output, 16K step, analog
	269 €	8 (4AI)	6 (2AO)	Relay output, 16K step, analog
	269 €	8 (4AI)	6 (2AO)	NPN output, 16K step, analog
	269 €	8 (4AI)	6 (2AO)	PNP output, 16K step, analog
Ethernet CPU	223 €	8	4	Relay output, 16K step, Ethernet
	223 €	8	4	NPN output, 16K step, Ethernet

Basic Digital I/O Modules


Tipo	Precio	Entradas	Salidas	Descripción
Digital Inputs	38 €	8		Digital inputs
	61 €	8		Digital inputs able to support 100-120 VAC
	66 €	8		Digital inputs with switch (for training)
	64 €	16		Digital inputs
Digital Outputs	84 €		6	Digital outputs, relay
	64 €		8	Digital outputs, relay
	64 €		8	Digital outputs, NPN
	64 €		8	Digital outputs, PNP
	86 €		16	Digital outputs, NPN
	86 €		16	Digital outputs, PNP



Monofásicos: 0,1 kW - 1,5 kW
Trifásicos: 0,4 kW - 7,5 kW



Soluciones con alta precisión
 para posicionamiento.
 Fácil mantenimiento y seguridad.

Múltiples configuraciones. Consulte precio.



FUENTES DE ALIMENTACIÓN

SERIE CLIQ

Precio	Voltaje de salida	Amperaje de salida	Potencia de salida	Carcasa
31 €	24 VDC	2.00A	48w	Plástico
35 €	24 VDC	2.50A	60w	Plástico
Monofásico. DIN Power Supply. Terminal Block. Power boost up to 3s				



SERIE LYTE

Precio	Voltaje de salida	Amperaje de salida	Potencia de salida	Tipo
57 €	24Vdc	5.00A	120w	Normal
88 €	24Vdc	10.00A	240w	Normal
150 €	24Vdc	20.00A	480w	Normal
57 €	48Vdc	2.50A	120w	Normal
Monofásico. Compacto. Doble aislamiento Clase II. NEC Clase 2				



SERIE CLIQII

Precio	Fases	Voltaje de salida	Amperaje de salida	Potencia de salida
84 €	Trifásico	24 VDC	2.50A	60w
99 €	Trifásico	24 VDC	5.00A	120w
134 €	Trifásico	24 VDC	10.00A	240w
183 €	Trifásico	24 VDC	20.00A	480w
363 €	Trifásico	24 VDC	40.00A	960w
Carcasa de Metal. IP20 connector. Power boost up to 5s.				



SERIE PMT

Precio	Voltaje de salida	Amperaje de salida	Potencia de salida	Obs.
21 €	12 VDC	4.20A	50w	Enclosed
29 €	12 VDC	8.50A	100w	
36 €	12 VDC	12.50A	150w	
67 €	12 VDC	29.00A	348w	
21 €	24 VDC	2.09A	50w	Enclosed
28 €	24 VDC	4.50A	100w	
34 €	24 VDC	6.50A	150w	
51 €	24 VDC	8.80A	200w	UL only
70 €	24 VDC	14.6A	350w	
33 €	48 VDC	3.1A	150w	
70 €	48 VDC	7.3A	350w	Enclosed
Monofásico. Aprobación de UL - alto MTBF.				



CONTADORES Y SENSORES

SERIE CTA Contador, Temporizador y Tacómetro

Precio	Descripción
83 €	CTA (48 x 48 mm), NPN, No RS-485, 220 VAC
83 €	CTA (48 x 48 mm), Relay, No RS-485, 220 VAC



SENSORES FOTOELÉCTRICOS



SERIE DTC

Formato	Precio	Descripción	RS-485
Sin Display. Serie Slim	82 €	Ctrl. Temp. DTC rail DIN Master/Slave Relé/SSR	Sí

SERIE DTK Low Cost

Tamaño	Precio	Descripción	RS-485	Salidas de Alarma
1/16 DIN	54 €	Ctrl. Temp. DTD (48 x 48) Relé/SSR	No	1
	70 €	Ctrl. Temp. DTD (48 x 48) Relé/SSR	Sí	2
1/8 DIN	60 €	Ctrl. Temp. DTD (48 x 96) Relay	No	1
72 x 72	67 €	Ctrl. Temp. DTD (72 x 72) Relay	No	1
1/4 DIN	76 €	Ctrl. Temp. DTD (96 x 96) Relay	No	1

SERIE DTD Low Cost

Tamaño	Precio	Descripción
1/16 DIN	63 €	Ctrl. Temp. DTD (48 x 48) Relé
	63 €	Ctrl. Temp. DTD (48 x 48) SSR (14 VDC pulse)
72 x 72	87 €	Ctrl. Temp. DTD (72 x 72) Relé

SERIE DTA Básico

Tamaño	Precio	Descripción
1/16 DIN	83 €	Ctrl. Temp. DTA (48 x 48) Relé/SSR
	98 €	Ctrl. Temp. DTA (48 x 48) Relé/SSR/RS-485
1/8 DIN 48 x 96	97 €	Ctrl. Temp. DTA (48 x 96) Relay
	113 €	Ctrl. Temp. DTA (48 x 96) Relay + RS-485
1/4 DIN	109 €	Ctrl. Temp. DTA (96 x 96) Relay


SERIE DTC

SERIE DTK Low Cost

SERIE DTD Low Cost

SERIE DTA Básico


GAMA DE ARRANCADORES SUAVES ABB
Gama Compacta PSR

- Carcasa en aluminio de alta calidad.
- Fácil de configurar con todos los ajustes en parte frontal.
- Opción de conexión con guardamotores y control remoto por bus de campo.
- Intensidades de motor de 3 a 105A (1,5 a 55 kW).
- Tensión de motor de 200 a 600V.
- Tensión de mando de 100 a 240Vac ó 24Vdc.
- Ajustes de rampa de arranque, rampa de paro y tensión inicial-fin.
- Contacto de bypass integrado.
- Instalación sencilla, ideales para lugares con espacio limitado.
- Montaje en carril DIN o atornillado.

Gama Avanzada PSE

- Control de Par.
- By-pass incorporado
- Tarjetas barnizadas.
- Teclado externo.
- Salida analógica
- Pantalla y teclado
- Montaje en carril DIN o atornillado.

Gama Avanzada PSTX

- Controlado por tres fases
- Tensión nominal de empleo: 208-690V CA24Vdc.
- Amplio rango de alimentación nominal de control: 100-250 V, 50/60Hz
- Corriente nominal de empleo PSTX: 30 a 570 A (dentro del triángulo:987 A)
- Conexión en línea como dentro del triángulo.
- Placas de circuito barnizadas que protegen del polvo, la humedad y la atmósfera corrosiva
- Salida analógica para la medición de corriente, tensión, factor de potencia, etc.
- Compatible con todos los principales protocolos de comunicación.
- By-pass incorporado para supervisión y control.
- Pantalla gráfica con 14 idiomas para una fácil configuración y funcionamiento.
- Panel desmontable Grado de Protección nominal: IP66 (tipo 1, 4x, 12)

GAMA COMPACTA PSR	TENSIÓN DE MOTOR 400V CLASE 10				
	kW	CV	A	Tipo	Precio
	5,5	7,5	12	PSR12-600-70	263 €
	7,5	10	16	PSR16-600-70	326 €
	11	15	25	PSR25-600-70	353 €
	15	20	30	PSR30-600-70	416 €
	18,5	25	37	PSR37-600-70	529 €
	22	30	45	PSR45-600-70	585 €
	30	40	60	PSR60-600-70	683 €
	37	50	72	PSR72-600-70	779 €
	45	60	85	PSR85-600-70	898 €
	55	75	105	PSR105-600-70	1.025 €

GAMA AVANZADA PSE	TENSIÓN DE MOTOR 400V					
	Carga Normal Clase 10		Carga Pesada Clase 30			
	kW	A	kW	A	Tipo	Precio
	45	85	37	72	PSE85-600-70	1.149 €
	55	106	45	85	PSE105-600-70	1.409 €
	75	143	55	106	PSE142-600-70	1.647 €
	90	171	75	143	PSE170-600-70	1.907 €
	110	210	90	171	PSE210-600-70	2.341 €
	132	250	110	210	PSE250-600-70	2.688 €
	160	300	132	250	PSE300-600-70	2.904 €
	200	370	160	300	PSE370-600-70	3.208 €

GAMA AVANZADA PSTX	TENSIÓN DE MOTOR 400V					
	Carga Normal Clase 10		Carga Pesada Clase 30			
	kW	A	kW	A	Tipo	Precio
	37	50			PSTX72-600-70	1.358 €
	45	60	37	72	PSTX85-600-70	1.622 €
	55	75	45	85	PSTX105-600-70	2.019 €
	75	100	55	106	PSTX142-600-70	2.288 €
	90	125	75	143	PSTX170-600-70	2.712 €
	110	150	90	171	PSTX210-600-70	3.264 €
	132	200	110	210	PSTX250-600-70	3.799 €
	160	250	132	250	PSTX300-600-70	4.235 €
	200	300	160	300	PSTX370-600-70	4.738 €
	250	400	200	370	PSTX470-600-70	5.436 €
	315	500	250	470	PSTX570-600-70	6.598 €
	400	600	315	570	PSTX720-600-70	8.314 €

COMPENSACIÓN DE ENERGÍA REACTIVA

BATERÍAS AUTOMÁTICAS, REGULADORES Y CONDENSADORES

BATERÍA AUTOMÁTICA BÁSICA ECO



Dimensiones (mm)			kVAr (*)		Escalones	Pasos	Sección (mm ²)	Referencia	Precio
Alto	Ancho	Fondo	450V	400V					
500	250	150	5	4	2.5 + 2.5	2	2.5	ECO45005	652 €
			7,5	5,9	2.5 + 5	3	4	ECO45007	655 €
			10	7,9	5 + 5	2	4	ECO45010	658 €
			12,5	9,9	5 + 7.5	3	4	ECO45012	661 €
			15	11,9	5 + 10	3	6	ECO45015	663 €
			17,5	13,8	7.5 + 10	3	10	ECO45017	670 €
			20	15,8	10 + 10	2	10	ECO45020	678 €
			25	19,8	10 + 15	3	16	ECO45025	708 €
			30	23,7	10 + 20	3	16	ECO45030	725 €
			35	27,7	15 + 20	3	16	ECO45035	756 €
			40	31,6	20 + 20	2	16	ECO45040	774 €

BATERÍA AUTOMÁTICA AUTORREGULABLE 200-M



Dimensiones (mm)			kVAr (*)		Escalones	Pasos	Sección (mm ²)	Referencia	Precio
Alto	Ancho	Fondo	450V	400V					
400	400	270	5	4	0.7 + 1.4 + 2.9	7	4	415.04.0010	681 €
			7,5	6	1.1 + 2.1 + 4.3	7	4	415.04.0015	696 €
			10	7,9	1.4 + 2.9 + 5.7	7	4	415.04.0020	704 €
			12,5	9,9	2.5 + 2x5	5	4	415.04.0025	784 €
			17,5	13,9	2.5 + 5 + 10	7	10	415.04.0030	795 €
			20	15	2x5 + 10	4	10	415.04.0210	844 €
			25	19	5 + 2x10	5	16	415.04.0215	874 €
			35	27	5 + 10 + 20	7	16	415.04.0220	883 €
			40	31	2x10 + 20	4	16	415.04.0225	945 €
			50	39	10 + 2x20	5	35	415.04.0230	990 €
600	400	270	60	47	2x10 + 2x20	6	50	415.04.0235	1.292 €
			70	55	10 + 3x20	7	50	415.04.0240	1.345 €
			80	63	2x10 + 20 + 40	8	70	415.04.0245	1.450 €
1000	400	270	90	71	10 + 2x20 + 40	9	70	415.04.0250	1.731 €
			100	79	2x10 + 2x20 + 40	10	70	415.04.0255	1.881 €
1200	400	270	120	94	2x10 + 20 + 2x40	12	95	415.04.0260	2.215 €
			140	110	20 + 3x40	7	120	415.04.0265	2.384 €
			160	126	2x20 + 3x40	8	150	415.04.0270	2.552 €
1400	400	270	180	142	20 + 4x40	9	150	415.04.0275	2.810 €
			200	158	2x20 + 2x40 + 80	10	185	415.04.0280	2.972 €

REGULADOR DE ENERGÍA REACTIVA REGO 12



Modelo	Nº de relés	Dimensiones (mm)	Referencia	Precio
REGO 12	12	144 x 144 x 60	415.98.9040	355 €

COMPENSACIÓN DE ENERGÍA REACTIVA

BATERÍAS AUTOMÁTICAS, REGULADORES Y CONDENSADORES

BATERÍA AUTOMÁTICA AUTORREGULABLE PREMIUM



Dimensiones (mm)			kVAr (*)		Escalones	Pasos	Sección (mm ²)	Referencia	Precio
Alto	Ancho	Fondo	450V	400V					
1050	710	240	80	66,1	2x10 + 20 + 40	8	70	ECA44081	2.146 €
			87,5	72,3	12.5 + 3x25	7	70	ECA44087	2.245 €
			100	82,6	2x12.5 + 3x25	8	70	ECA44100	2.285 €
			112,5	93	12.5 + 4x25	8	95	ECA44112	2.436 €
			125	103,3	5x25	5	95	ECA44125	2.497 €
			137,5	113,6	12.5 + 3x25 + 50	11	95	ECA44137	2.585 €
			150	124	4x25 + 50	6	120	ECA44150	2.618 €
			162,5	134,3	12.5 + 2x25 + 2x50	13	150	ECA44162	2.867 €
			175	144,6	3x25 + 2x50	7	150	ECA44175	3.075 €
			187,5	155	12.5 + 25 + 3x50	15	150	ECA44187	3.140 €
			200	165,3	2x25 + 3x50	8	185	ECA44200	3.300 €

CONDENSADOR MONOFÁSICO FLOPPY CAP



Tensión (VAC)	Potencia (kVAr)	Capacidad (mF)	Dimensiones (mm)		Referencia	Precio
			Ø	Alto		
230	0,83	50,2	45	122	416.30.0764	12 €
	1,33	80	55	122	416.30.0364	17 €
	1,67	100	60	137	416.30.0564	19 €
400	1,67	33,2	50	122	416.30.3964	12 €
	2,5	50	55	132	416.30.4064	15 €
	3,33	66,3	60	137	416.30.3764	17 €
	4,17	83	60	137	416.30.5064	19 €
415	1,67	30,9	50	122	416.30.3264	12 €
	2,5	46,2	55	132	416.30.3464	15 €
	3,33	61,6	60	137	416.30.3664	17 €
	4,17	77,1	60	137	416.30.5264	19 €
450	1,67	26,3	50	132	416.30.6464	12 €
	2,5	39,3	55	132	416.30.6164	15 €
	3,33	52,4	60	137	416.30.6264	17 €
	4,17	65,6	60	137	416.30.5364	19 €
500	1,67	21,3	50	132	416.30.8664	12 €
	2,5	31,8	55	132	416.30.7664	15 €
	3,33	42,4	60	137	416.30.7964	17 €
	4,17	53,1	60	137	416.30.5664	19 €
550	1,67	17,6	45	132	416.30.8164	12 €
	2,5	26,3	50	132	416.30.7464	15 €
	3,33	35,1	60	137	416.30.7764	17 €
	4,17	43,9	60	137	416.30.8064	19 €

MAXGE
APARAMENTA INDUSTRIAL
Interruptor automático industrial 6kA - Curva C


Nº de polos	Int (A)	Referencia	P.V.P
1	10~25 A	SGB6K1C	4,69 €
	32~40 A	SGB6K1C	4,90 €
2	10~25 A	SGB6K2C	9,49 €
	32~40 A	SGB6K2C40	9,79 €
3	10~25 A	SGB6K3C	26,62 €
	40 A	SGB6K3C40	36,41 €
	50 A	SGB6K3C50	49,57 €
	63 A	SGB6K3C63	61,10 €
4	10~25 A	SGB6K4C	33,97 €
	32 A	SGB6K4C32	37,84 €
	40 A	SGB6K4C40	48,55 €
	50 A	SGB6K4C50	66,40 €
	63 A	SGB6K4C63	81,40 €

Minicontactor


Nº de polos	Int (A)	Cont aux	Referencia	P.V.P
3NO	9	1NC	SGC1-K0901-	17,44 €
		1NA	SGC1-K0910-	17,44 €
	12	1NC	SGC1-K1201-	20,81 €
		1NA	SGC1-K1210-	20,81 €

Contadores modulares tensión auxiliar 230V


Nº de polos	Int (A)	Referencia	P.V.P
2	25	SGC1-C25-P7	22,34 €
	63	SGC1-C63-P7	41,21 €
4	63	SGC1-C63-P7	57,63 €

Contactor


Nº de polos	Int. AC3 (A)	Cont aux	Referencia	P.V.P
3NO	9	1NA	SGC1-D0910W-P7	20,60 €
		1NC	SGC1-D0901W-P7	20,60 €
	12	1NA	SGC1-D1210W-P7	22,13 €
		1NC	SGC1-D1201W-P7	22,13 €
	18	1NA	SGC1-D1810W-P7	23,87 €
		1NC	SGC1-D1801W-P7	23,87 €

Guardamotor


Intensidad (A)	Referencia	Precio neto
0,1~0,16	SGV2-ME01	39,98 €
0,16~0,25	SGV2-ME02	39,98 €
0,25~0,4	SGV2-ME03	39,98 €
0,4~0,63	SGV2-ME04	39,98 €
0,63~1	SGV2-ME05	39,98 €
1~1,6	SGV2-ME06	39,98 €
1,6~2,5	SGV2-ME07	39,98 €
2,5~4	SGV2-ME08	39,98 €
4~6,3	SGV2-ME10	39,98 €
6~10	SGV2-ME14	39,98 €
9~14	SGV2-ME16	39,98 €
13~18	SGV2-ME20	39,98 €
17~23	SGV2-ME21	39,98 €
20~25	SGV2-ME22	39,98 €
24~32	SGV2-ME32	39,98 €

Interruptor diferencial industrial 10kA - A


Nº de polos	IΔn (mA)	Int (A)	Referencia	P.V.P
2	30	40	SGR2A040030	94,96 €
4	300	63	SGR4A063300	188,70 €

Interruptor diferencial residencial 6kA - AC


Nº de polos	IΔn (mA)	Int (A)	Referencia	P.V.P
2	30	25	SGR2C025030	49,47 €
		40	SGR2C040030	53,75 €
		63	SGR2C063030	78,85 €
	300	25	SGR2C0250300	57,83 €
		40	SGR2C0400300	59,26 €
		63	SGR2C0630300	70,99 €
4	30	25	SGR4C025030	104,55 €
		40	SGR4C040030	107,51 €
		63	SGR4C063030	147,08 €
	300	25	SGR4C0250300	117,91 €
		40	SGR4C0400300	121,89 €
		63	SGR4C0630300	127,50 €

Diferencial rearmable industrial 10kA - A


Nº de polos	IΔn (mA)	Int (A)	Referencia	P.V.P
2	30	40	MT51RS2A040030	322,42 €
4	300	63	MT51RS4A063300	410,45 €

PULSATERÍA INDUSTRIAL

Tipo	Cont. Aux	Color	Referencia	P.V.P
------	-----------	-------	------------	-------

Paro de emergencia plástico Ø 40mm


Girar para desenclavar	1NC	●	SGB2-ES542	7,14 €
------------------------	-----	---	------------	--------

Indicador LED plástico


Conexión directa	220/240 VAC	○	SGD22-22D-W-31	3,67 €
	50/60Hz	●	SGD22-22D-G-31	3,67 €
		●	SGD22-22D-R-31	3,67 €

Pulsador con retorno plástico


Rasante	1NA	●	SGB2-EA21	4,08 €
		●	SGB2-EA31	4,08 €
	1NC	●	SGB2-EA42	4,08 €

Pulsador con retorno plástico


Maneta corta	1NA		SGB2-ED21	5,51 €
	2NA		SGB2-ED33	7,24 €

ARMARIOS MURALES GN PUERTA ÚNICA PO-IP66 CON PLACA INCLUIDA

Referencia	(Alt x Ancho x Prof.)	Precio	Referencia	(Alt x Ancho x Prof.)	Precio
GN252015	250x200x150	72 €	GN606020	600x600x200	189 €
GN252515	250x250x150	78 €	GN606025	600x600x250	203 €
GN302015	300x200x150	78 €	GN606030	600x600x300	212 €
GN302515	300x250x150	79 €	GN606040	600x600x400	285 €
GN302520	300x250x200	87 €	GN608030	600x800x300	260 €
GN303015	300x300x150	89 €	GN705015	700x500x150	166 €
GN303020	300x300x200	96 €	GN705020	700x500x200	182 €
GN304015	300x400x150	97 €	GN705025	700x500x250	197 €
GN304020	300x400x200	104 €	GN705030	700x500x300	256 €
GN403015	400x300x150	92 €	GN804020	800x400x200	200 €
GN403020	400x300x200	105 €	GN804025	800x400x250	219 €
GN404015	400x400x150	107 €	GN804030	800x400x300	241 €
GN404020	400x400x200	117 €	GN806020	800x600x200	238 €
GN404025	400x400x250	130 €	GN806025	800x600x250	257 €
GN406020	400x600x200	143 €	GN806030	800x600x300	265 €
GN406025	400x600x250	158 €	GN806040	800x600x400	389 €
GN406030	400x600x300	174 €	GN808020	800x800x200	283 €
GN503015	500x300x150	112 €	GN808025	800x800x250	309 €
GN503020	500x300x200	115 €	GN808030	800x800x300	317 €
GN503025	500x300x250	133 €	GN808040	800x800x400	452 €
GN504015	500x400x150	135 €	GN8010030	800x1000x300	404 €
GN504020	500x400x200	136 €	GN1006025	1000x600x250	331 €
GN504025	500x400x250	137 €	GN1006030	1000x600x300	348 €
GN504030	500x400x300	151 €	GN1006040	1000x600x400	451 €
GN505015	500x500x150	131 €	GN1008025	1000x800x250	403 €
GN505020	500x500x200	142 €	GN1008030	1000x800x300	416 €
GN505025	500x500x250	153 €	GN1008040	1000x800x400	500 €
GN505030	500x500x300	165 €	GN10010030	1000x1000x300	532 €
GN507020	500x700x200	207 €	GN1206025	1200x600x250	373 €
GN604015	600x400x150	125 €	GN1206030	1200x600x300	392 €
GN604020	600x400x200	141 €	GN1206040	1200x600x400	489 €
GN604025	600x400x250	156 €	GN1208030	1200x800x300	456 €
GN604030	600x400x300	165 €	GN1208040	1200x800x400	551 €
GN605015	600x500x150	144 €	GN1209030	1200x900x300	533 €
GN605020	600x500x200	159 €	GN12010030	1200x1000x300	563 €
GN605025	600x500x250	170 €	GN12012025	1200x1200x250	642 €
GN605030	600x500x300	185 €	GN14010040	1400x1000x400	873 €



TABLA DE DESCUENTOS

CLIENTE:

ARTÍCULOS	DESCUENTOS
CONVERTIDORES DE FRECUENCIA DELTA	%
CONVERTIDORES DE FRECUENCIA ABB	%
PANTALLAS TÁCTILES, FUENTES DE ALIMENTACIÓN, PLCs Y CONTROLADORES DE TEMPERATURA DELTA	%
TERMINALES LCD ALFANUMÉRICOS, SERVOMOTORES, SERVODRIVES Y PANTALLAS TÁCTILES CON PLC INCORPORADO DELTA	%
ARRANCADORES SUAVES ABB	%
COMPENSACIÓN DE ENERGÍA REACTIVA DUCATI	%
APARAMENTA INDUSTRIAL MAXGE	%
ARMARIOS METÁLICOS IDE	%

Disponemos de **grandes descuentos** para nuestros clientes

Para conocer tus descuentos, llámanos al 986872010,
envíanos un email a egasen@egasen.com o pulsa en
el siguiente enlace y te llamamos nosotros:

TE LLAMAMOS



Motores
Monofásicos



Motores
Trifásicos



Motores
con Freno



Pre-Reducción



Reductores
Sinfín Corona



Reductores para sistemas
de alimentación de ganadería
(Avícola, Porcino, ...)



Reductores
Ortogonales



Reductores Coaxiales
de Engranajes



Reductores
Ortogonales Hipoides



Reductores
Pendulares

DUCATI energia



Baterías
automáticas



Baterías
autorregulables



Reguladores



Condensadores



Armarios IP66



Armarios en
acero inoxidable



Armarios en
poliéster



Cajas de doble
aislamiento



Electro Gálvez y Senabre S.L.U.
Polígono Industrial O Campiño, Parcela A 18
36158 - Marcón
Pontevedra - España
Telf.: +34 986 872 010

@General: egasen@egasen.com

@Ventas y Presupuestos: ventas@egasen.com

www.egasen.com



DESCARGAR TARIFA