



TARIFA MOTORES Y REDUCTORES

v2.1

www.egasen.com





Motores
Monofásicos



Motores
Trifásicos



Motores
con Freno



Pre-Reducción



Reductores
Sinfín Corona



Reductores para sistemas
de alimentación de ganadería
(Avícola, Porcino, ...)



Reductores
Ortogonales



Reductores Coaxiales
de Engranajes



Reductores
Ortogonales Hipoides



Reductores
Pendulares

DUCATI energia



Baterías
automáticas



Baterías
autorregulables



Reguladores



Condensadores



Armarios IP66



Armarios en
acero inoxidable



Armarios en
poliéster



Cajas de doble
aislamiento

Serie MT (Aluminio)/MTY(Fundición) Motores Eléctricos Trifásicos, ATX IE2, IP55, AISL.Cl.F, servicio S1, 230/400V y 400/690V, 50/60Hz

2 POLOS (3.000 RPM)						4 POLOS (1.500 RPM)					
kW	CV	Tipo	B3	B5/B14	B35/B34	kW	CV	Tipo	B3	B5/B14	B35/B34
0,12	0,2	MT562-2 *				0,06	0,08				
0,18	0,25	MT631-2 *				0,09	0,12	MT562-4 *			
0,25	0,33	MT632-2 *	89 €	92 €	96 €	0,12	0,17	MT631-4 *	78 €	80 €	84 €
0,37	0,5	MT711-2 *	94 €	96 €	101 €	0,18	0,25	MT632-4 *	82 €	84 €	88 €
0,55	0,75	MT712-2 *	104 €	107 €	113 €	0,25	0,33	MT711-4 *	99 €	102 €	107 €
0,75	1	MT801-2	154 €	159 €	167 €	0,37	0,5	MT712-4 *	106 €	109 €	114 €
1,1	1,5	MT802-2	170 €	175 €	184 €	0,55	0,75	MT801-4 *	138 €	142 €	149 €
1,5	2	MT90S-2	207 €	213 €	223 €	0,75	1	MT802-4	169 €	174 €	183 €
2,2	3	MT90L1-2	256 €	264 €	277 €	1,1	1,5	MT90S-4	206 €	212 €	222 €
3	4	MT100L1-2	311 €	320 €	336 €	1,5	2	MT90L-4	238 €	245 €	257 €
4	5,5	MT112M-2	412 €	424 €	445 €	2,2	3	MT100L1-4	298 €	307 €	322 €
5,5	7,5	MT132S1-2	524 €	540 €	566 €	3	4	MT100L2-4	331 €	341 €	358 €
7,5	10	MT132S2-2	607 €	625 €	656 €	4	5,5	MT112M-4	406 €	418 €	439 €
11	15	MTY160M1-2	938 €	966 €	1.013 €	5,5	7,5	MT132S-4	578 €	595 €	624 €
15	20	MTY160M2-2	1.040 €	1.071 €	1.123 €	7,5	10	MT132M-4	681 €	701 €	735 €
18,5	25	MTY160L-2	1.158 €	1.193 €	1.251 €	11	15	MTY160M-4	1.038 €	1.069 €	1.121 €
22	30	MTY180M-2	1.620 €	1.669 €	1.750 €	15	20	MTY160L-4	1.220 €	1.257 €	1.318 €
30	40	MTY200L1-2	2.078 €	2.140 €	2.244 €	18,5	25	MTY180M-4	1.468 €	1.512 €	1.585 €
37	50	MTY200L2-2	2.200 €	2.266 €	2.376 €	22	30	MTY180L-4	1.625 €	1.674 €	1.755 €
45	60	MTY225M-2	2.678 €	2.758 €	2.892 €	30	40	MTY200L-4	2.135 €	2.200 €	2.306 €
55	75	MTY250M-2	3.300 €	3.399 €	3.564 €	37	50	MTY225S-4	2.520 €	2.596 €	2.722 €
75	100	MTY280S-2	4.400 €	4.532 €	4.752 €	45	60	MTY225M-4	2.896 €	2.982 €	3.127 €
90	125	MTY280M-2	4.668 €	4.808 €	5.041 €	55	75	MTY250M-4	3.570 €	3.677 €	3.855 €
110	150	MTY315S-2	*	*	*	75	100	MTY280S-4	4.585 €	4.723 €	4.952 €
132	180	MTY315M-2	*	*	*	90	125	MTY280M-4	5.116 €	5.270 €	5.525 €
160	220	MTY315L1-2	*	*	*	110	150	MTY315S-4	8.488 €	8.743 €	9.167 €
200	270	MTY315L2-2	*	*	*	132	180	MTY315M-4	9.600 €	9.888 €	10.368 €
250	340	MTY355M-2	*	*	*	160	220	MTY315L1-4	10.380 €	10.691 €	11.210 €
315	430	MTY355L-2	*	*	*	200	270	MTY315L2-4	11.400 €	11.742 €	12.312 €
						250	340	MTY355M-4	17.400 €	17.922 €	18.792 €
						315	430	MTY355L-4	19.488 €	20.073 €	21.047 €

6 POLOS (1.000 RPM)											
kW	CV	Tipo	B3	B5/B14	B35/B34	kW	CV	Tipo	B3	B5/B14	B35/B34
0,18	0,25	MT711-6 *				18,5	25	MTY200L1-6	1.795 €	1.848 €	1.938 €
0,25	0,33	MT712-6 *				22	30	MTY200L2-6	1.953 €	2.012 €	2.110 €
0,37	0,5	MT801-6 *				30	40	MTY225M-6	2.687 €	2.767 €	2.902 €
0,55	0,75	MT802-6 *	164 €	169 €	177 €	37	50	MTY250M-6	3.146 €	3.240 €	3.398 €
0,75	1	MT90S-6	224 €	231 €	242 €	45	60	MTY280S-6	3.710 €	3.821 €	4.007 €
1,1	1,5	MT90L-6	251 €	258 €	271 €	55	75	MTY280M-6	4.420 €	4.553 €	4.774 €
1,5	2	MT100L-6	320 €	330 €	346 €	75	100	MTY315S-6	8.379 €	8.631 €	9.050 €
2,2	3	MT112M-6	410 €	422 €	443 €	90	125	MTY315M-6	9.202 €	9.478 €	9.938 €
3	4	MT132S-6	550 €	567 €	594 €	110	150	MTY315L1-6	10.964 €	11.293 €	11.841 €
4	5,5	MT132M1-6	610 €	628 €	659 €	132	180	MTY315L2-6	11.843 €	12.198 €	12.791 €
5,5	7,5	MT132M2-6	680 €	700 €	734 €	160	220	MTY355M1-6	15.997 €	16.477 €	17.277 €
7,5	10	MTY160M-6	897 €	924 €	969 €	200	270	MTY355M2-6	17.981 €	18.520 €	19.419 €
11	15	MTY160L-6	1.240 €	1.277 €	1.339 €	250	340	MTY355L-6	20.518 €	21.134 €	22.160 €
15	20	MTY180L-6	1.455 €	1.499 €	1.572 €						

* Las potencias inferiores a 0,75kw no estan contempladas en la normativa IEC_60034-30 que regula la eficiencias de los motores



MOTORES MONOFÁSICOS DE ALTO PAR ATX

MD (DISYUNTOR CENTRÍFUGO / ALTO PAR) 230V

2 POLOS (3.000 RPM)						4 POLOS (1.500 RPM)					
kW	CV	Tipo	B3	B5/B14	B35/B34	kW	CV	Tipo	B3	B5/B14	B35/B34
						0,18	0,25	MD631-4	118 €	121 €	127 €
						0,25	0,33	MD631-4	129 €	133 €	139 €
0,37	0,5	MD711-2	142 €	146 €	153 €	0,37	0,5	MD712-4	138 €	142 €	149 €
0,55	0,75	MD712-2	145 €	149 €	156 €	0,55	0,75	MD801-4	176 €	181 €	190 €
0,75	1	MD801-2	168 €	173 €	181 €	0,75	1	MD802-4	188 €	193 €	203 €
1,1	1,5	MD802-2	198 €	204 €	214 €	1,1	1,5	MD90S-4	242 €	249 €	261 €
1,5	2	MD90S-2	237 €	244 €	256 €	1,5	2	MD90L-4	276 €	284 €	298 €
2,2	3	MD90L-2	268 €	276 €	289 €	2,2	3	MD100L1-4	372 €	383 €	402 €
3	4	MD100L2-2	388 €	400 €	419 €	3	4	MD100L2-4	412 €	424 €	445 €



MOTORES MONOFÁSICOS DE ALTO PAR ATX ALTA POTENCIA

MD (DISYUNTOR CENTRÍFUGO / ALTO PAR) 230V ALTA POTENCIA (CARCASA REDUCIDA)

4 POLOS (1.500 RPM)					
kW	CV	Tipo	B3	B5/B14	B35/B34
2,2	3	MD90L2-4	390 €	402 €	421 €



MOTORES MONOFÁSICOS ATX APLICACIÓN HORMIGONERAS

MD (DISYUNTOR CENTRÍFUGO / ALTO PAR) 230V. Con cable, switch (ON/OFF) y Polea a consultar

4 POLOS (1.500 RPM)											
kW	CV	Tipo	B3	B5/B14	B35/B34	kW	CV	Tipo	B3	B5/B14	B35/B34
0,18	0,25	MD631-4	136 €	140 €	147 €	1,1	1,5	MD90S-4	268 €	276 €	289 €
0,25	0,33	MD631-4	147 €	151 €	159 €	1,5	2	MD90L-4	302 €	311 €	326 €
0,37	0,5	MD712-4	156 €	161 €	168 €	2,2	3	MD100L1-4	398 €	410 €	430 €
0,55	0,75	MD801-4	194 €	200 €	210 €	3	4	MD100L2-4	438 €	451 €	473 €
0,75	1	MD802-4	206 €	212 €	222 €						



MOTORES TRIFÁSICOS ALTA POTENCIA (Carcasa reducida)

IE2

2 POLOS (3.000 RPM)						4 POLOS (1.500 RPM)					
KW	CV	TIPO	B3	B5/B14	B35/B34	KW	CV	TIPO	B3	B5/B14	B35/B34
0,37	0,5	MT633-2	92 €	95 €	99 €	0,25	0,33	MT633-4	103 €	106 €	111 €
0,75	1	MT713-2	132 €	136 €	143 €	0,55	0,75	MT713-4	129 €	133 €	140 €
1,5	2	MT803-2	188 €	193 €	203 €	1,1	1,5	MT803-4	186 €	192 €	201 €
3	4	MT90L2-2	269 €	278 €	291 €	2,2	3	MT90L2-4	270 €	278 €	291 €
4	5,5	MT100L2-2	391 €	403 €	422 €	4	5,5	MT100L3-4	380 €	391 €	410 €
5,5	7,5	MT112L-2	456 €	470 €	492 €	5,5	7,5	MT112L-4	474 €	488 €	512 €
9,2	12,5	MT132M1-2	932 €	960 €	1.007 €	9,2	12,5	MT132L1-4	956 €	985 €	1.033 €
11	15	MT132M2-2	955 €	983 €	1.031 €	11	15	MT132L3-4	980 €	1.009 €	1.058 €

AEG
MOTORES TRIFÁSICOS AEG IE3 (EFICIENCIA PREMIUM)
IE3

2 POLOS (3.000 RPM) Fundición					4 POLOS (1.500 RPM) Fundición				
kW	CV	Ref.	Polos	PVP	kW	CV	Ref.	Polos	PVP
11	15	AMNH160SZA	2	1.286 €	11	15	AMNH160MAA	4	1.329 €
15	20	AMNH160MXA	2	1.432 €	15	20	AMNH160LAA	4	1.533 €
18.5	25	AMNH160LXA	2	1.552 €	18.5	25	AMNH180MZA	4	1.905 €
22	30	AMNH180MT	2	1.921 €	22	30	AMNH180LT	4	2.029 €
30	40	AMNH200LLA	2	2.572 €	30	40	AMNH200LNA	4	2.676 €
37	50	AMNH200LNA	2	2.847 €	37	50	AMNH225SN	4	3.305 €
45	60	AMNH225MN	2	3.739 €	45	60	AMNH225MG	4	3.695 €
55	75	AMNH250MN	2	4.673 €	55	75	AMNH250MN	4	4.572 €
75	100	AMNH280ST	2	5.675 €	75	100	AMNH280ST	4	5.655 €
90	125	AMNH280MT	2	6.510 €	90	125	AMNH280MT	4	6.413 €
110	150	AMNH315SYE	2	11.982 €	110	150	AMNH315SYE	4	10.456 €
132	180	AMNH315MZE	2	12.649 €	132	180	AMNH315MYE	4	11.711 €
160	200	AMNH315LRG	2	13.112 €	160	220	AMNH315MZE	4	13.680 €
200	270	AMNH315LG	2	14.428 €	200	270	AMNH315LZE	4	15.048 €
250	340	AMNH355M	2	25.854 €	250	340	AMNH355M4	4	24.929 €
315	430	AMNH355L	2	30.070 €	315	430	AMNH355LB	4	28.388 €



ABB
MOTORES TRIFÁSICOS ABB IE3 (EFICIENCIA PREMIUM)
IE3
SERIE M2BA - Fundición

2 POLOS (3.000 RPM)					4 POLOS (1.500 RPM)				
kW	CV	Tipo	B3	B5	kW	CV	Tipo	B3	B5
0.37	0,5	M2BAX 71 MC 2	210 €	249 €	0.25	0,33	M2BAX 71 MB 4	205 €	245 €
0.55	0,75	M2BAX 71 MB 1	237 €	276 €	0.37	0,5	M2BAX 71 MLA 4	230 €	270 €
0.75	1	M2BAX 80 MC 2	288 €	326 €	0.55	0,75	M2BAX 80 MC 4	255 €	297 €
1.1	1,5	M2BAX 80 MD 2	311 €	351 €	0.75	1	M2BAX 80 MLA 4	295 €	332 €
1.5	2	M2BAX 90 SB 2	369 €	413 €	1.1	1,5	M2BAX 90 SB 4	338 €	382 €
2.2	3	M2BAX 90 SLA 2	465 €	510 €	1.5	2	M2BAX 90 SLA 4	398 €	457 €
3	4	M2BAX 100 LKA 2	550 €	608 €	2.2	3	M2BAX 100 LB 4	486 €	562 €
4	5,5	M2BAX 112 MB 2	658 €	726 €	3	4	M2BAX 100 LKA 4	581 €	649 €
5.5	7,5	M2BAX 132 SMA 2	859 €	946 €	4	5,5	M2BAX 112 MLA 4	691 €	755 €
7,5	10	M2BAX 132 SME	1.067 €	1.150 €	5.5	7,5	M2BAX 132 SMA 4	885 €	965 €
11	15	M2BAX 160 MLA	1.562 €	1.696 €	7,5	10	M2BAX 132 SME	1.114 €	1.220 €
15	20	M2BAX 160 MLB	2.034 €	2.183 €	11	15	M2BAX 160 MLA	1.596 €	1.730 €
18,5	25	M2BAX 160 MLC	2.458 €	2.615 €	15	20	M2BAX 160 MLB	2.072 €	2.201 €
22	30	M2BAX 180 MLA	2.771 €	2.950 €	18,5	25	M2BAX 180 MLA	2.391 €	2.615 €
30	40	M2BAX 200 MLA	3.442 €	3.687 €	22	30	M2BAX 180 MLB	2.816 €	3.017 €
37	50	M2BAX 200 MLB	4.514 €	4.782 €	30	40	M2BAX 200 MLA	3.576 €	3.821 €
45	60	M2BAX 225 SMA	5.430 €	5.721 €	37	50	M2BAX 225 SMA	4.358 €	4.648 €
55	75	M2BAX 250 SMA	6.593 €	6.928 €	45	60	M2BAX 225 SMB	5.229 €	5.520 €
75	100	M2BAX 280 SMB	8.116 €	8.561 €	55	75	M2BAX 250 SMA	6.369 €	6.749 €
90	125	M2BAX 280 SMC	9.755 €	10.200 €	75	100	M2BAX 280 SMB	7.853 €	8.278 €
110	150	M2BAX 315 SMB	11.860 €	12.609 €	90	125	M2BAX 280 SMC	9.188 €	9.634 €
132	180	M2BAX 315 SMC	14.349 €	15.078 €	110	150	M2BAX 315 SMB	11.354 €	12.103 €
160	220	M2BAX 315 SMD	17.891 €	18.640 €	132	180	M2BAX 315 SMC	13.722 €	14.471 €
200	270	M2BAX 315 MLA	22.465 €	23.072 €	160	220	M2BAX 315 SMD	16.576 €	17.324 €
250	340	M2BAX 355 SMA	27.312 €	29.549 €	200	270	M2BAX 315 MLB	21.048 €	21.655 €
315	430	M2BAX 355 SMB	35.418 €	36.632 €	250	340	M2BAX 355 SMA	26.108 €	27.525 €
355	476	M2BAX 355 SMC	39.870 €	41.287 €	315	430	M2BAX 355 SMB	33.394 €	33.608 €
					355	476	M2BAX 355 SMC	37.644 €	38.858 €

ABB
MOTORES TRIFÁSICOS ABB IE2 (ALTA EFICIENCIA)
IE2
SERIE M2AA - Aluminio

2 POLOS (3.000 RPM)						4 POLOS (1.500 RPM)					
kW	CV	Tipo	B3	B5	B35	kW	CV	Tipo	B3	B5	B35
0,09	0,12	M2AA 56 A	145 €	161 €	222 €	0,06	0,08	M2AA 56 A	137 €	161 €	214 €
0,12	0,17	M2AA 56 B	145 €	161 €	222 €	0,09	0,12	M2AA 56 B	137 €	161 €	214 €
0,18	0,25	M2AA 63 A	147 €	163 €	224 €	0,12	0,17	M2AA 63 A	126 €	148 €	274 €
0,25	0,33	M2AA 63 B	148 €	166 €	225 €	0,18	0,25	M2AA 63 B	143 €	169 €	220 €
0,37 (1)	0,5	M2AA 71 A	153 €	180 €	230 €	0,25 *	0,33	M2AA 71 A	148 €	177 €	225 €
0,55 (1)	0,75	M2AA 71 B	171 €	200 €	248 €	0,37 * (1)	0,5	M2AA 71 B	168 €	197 €	245 €
0,75	1	M2AA 80 B	206 €	237 €	283 €	0,55 * (1)	0,75	M2AA 80 A	184 €	214 €	261 €
1,1	1,5	M2AA 80 C	226 €	255 €	303 €	0,75	1	M2AA 80 D	214 €	242 €	291 €
1,5	2	M2AA 90 L	269 €	300 €	372 €	1,1	1,5	M2AA 90 LB	245 €	277 €	338 €
2,2	3	M2AA 90 LB	338 €	371 €	441 €	1,5	2	M2AA 90 LD	288 €	332 €	391 €
3	4	M2AA 100 LB	400 €	441 €	503 €	2,2	3	M2AA 100 LC	353 €	393 €	456 €
4	5,5	M2AA 112 MB	478 €	527 €	581 €	3	4	M2AA 100 LD	422 €	470 €	525 €
5,5	7,5	M2AA 132 SB	623 €	686 €	726 €	4	5,5	M2AA 112 MB	499 €	548 €	602 €
7,5	10	M2AA 132 SC	775 €	836 €	878 €	5,5	7,5	M2AA 132 M	641 €	699 €	744 €
11	15	M2AA 160 MLA	1.186 €	1.287 €	1.388 €	7,5	10	M2AA 132 MA	809 €	883 €	912 €
15	20	M2AA 160 MLB	1.543 €	1.656 €	1.745 €	11	15	M2AA 160 MLA	1.211 €	1.312 €	1.413 €
18,5	25	M2AA 160 MLC	1.850 €	1.965 €	2.052 €	15	20	M2AA 160 MLB	1.572 €	1.671 €	1.774 €
22	30	M2AA 180 MLA	2.120 €	2.253 €	2.403 €	18,5	25	M2AA 180 MLA	1.786 €	1.929 €	2.069 €
30	40	M2AA 200 MLA	2.654 €	2.845 €	3.038 €	22	30	M2AA 180 MLB	2.139 €	2.292 €	2.422 €
37 (1)	50	M2AA 200 MLB	3.476 €	3.667 €	3.860 €	30	40	M2AA 200 MLA	2.769 €	2.960 €	3.153 €
45	60	M2AA 225 SMA	4.220 €	4.449 €	4.646 €	37	50	M2AA 225 SMA	3.342 €	3.571 €	3.726 €
55	75	M2AA 250 SMA	5.156 €	5.423 €	5.622 €	45	60	M2AA 225 SMB	4.068 €	4.297 €	4.494 €
						55	75	M2AA 250 SMA	4.946 €	5.213 €	5.412 €

ABB
MOTORES CON FRENO ABB
SERIE M3VRS / M3VRF (CON FRENO-CORRIENTE ALTERNA)

2 POLOS (3.000 RPM) C.A.						4 POLOS (1.500 RPM) C.A.					
kW	CV	Tipo	B3	B5	B14	kW	CV	Tipo	B3	B5	B14
0,55	0,75	M3VRS 71 B			356 €	0,12	0,17	M3VRS 63A		294 €	294 €
0,75	1	M3VRS 80 A		412 €		0,18	0,25	M3VRS 63B		304 €	304 €
1,1	1,5	M3VRS 80 B	400 €	426 €		0,25	0,33	M3VRS 71 A		335 €	335 €
1,5	2	M3AR 90 S	529 €	568 €		0,37	0,5	M3VRS 71 B	315 €	339 €	339 €
2,2	3	M3AR 90 L	570 €	610 €		0,55	0,75	M3VRS 80 A	369 €	395 €	395 €
3	4	M3AR 100 L	735 €	785 €		0,75	1	M3VRS 80 B	383 €	409 €	409 €
4	5,5	M3AR 112 M	939 €	999 €		0,75	1	M3VRS 80 B		409 €	
5,5	7,5	M3AR 132 SA	1.262 €	1.340 €		1,1	1,5	M3AR 90 S	521 €	560 €	
7,5	10	M3AR 132 SB	1.410 €	1.489 €		1,5	2	M3AR 90 L	549 €	589 €	
						2,2	3	M3AR 100 LA	675 €	725 €	
						3	4	M3AR 100 LB	752 €	802 €	
						4	5,5	M3AR 112 M	915 €	975 €	
						5,5	7,5	M3AR 132 S	1.243 €	1.322 €	
						7,5	10	M3AR 132 M	1.387 €	1.466 €	
2 POLOS (3.000 RPM) Carcasa reducida. C.A.						4 POLOS (1.500 RPM) Carcasa reducida. C.A.					
kW	CV	Tipo	B3	B5	B14	kW	CV	Tipo	B3	B5	B14
2,7	3,6	M3AR 90 LF	658 €	698 €		0,25	0,33	M3VRS 63 BB		308 €	
4	5,5	M3AR 100LF	849 €	900 €		0,55	0,75	M3VRS 71 C		373 €	
5,5	7,5	M3AR 112MF	1.065 €	1.125 €		0,95	1,25	M3VRS 80 C		425 €	
9,2	12	M3AR 132 SF	1.640 €	1.719 €		1,85	2,5	M3AR 90 L	572 €	611 €	
11	15	M3AR 132SG	1.809 €	1.884 €		2,2	3	M3AR 90 LB	658 €	698 €	
						4	5,5	M3AR 100 LC	846 €	896 €	
						5,5	7,5	M3AR 112 MB	1.098 €	1.158 €	
						9,2	12	M3AR 132 MBA	1.612 €	1.691 €	
						11	15	M3AR 132 MB	2.278 €	2.353 €	

MOTORES CON FRENO ATX
SERIE MTF (CON FRENO-CORRIENTE CONTINUA)

2 POLOS (3.000 RPM)				4 POLOS (1.500 RPM)			
kW	CV	Tipo	PVP	kW	CV	Tipo	PVP
				0,18	0,25	MTFC632-4	266 €
				0,25	0,33	MTFC711-4	317 €
				0,37	0,5	MTFC712-4	331 €
				0,55	0,75	MTFC801-4	396 €
0,75	1	MTFC801-2	405 €	0,75	1	MTFC802-4	422 €
1,1	1,5	MTFC802-2	448 €	1,1	1,5	MTFC90S-4	491 €
1,5	2	MTFC90S-2	508 €	1,5	2	MTFC90L-4	517 €
2,2	3	MTFC90L-2	534 €	2,2	3	MTFC100L1-4	655 €
3	4	MTFC100L-2	724 €	3	4	MTFC100L2-4	724 €
4	5,5	MTFC112M-2	905 €	4	5,5	MTFC112M-4	897 €
5,5	7,5	MTFC132S1-2	1.216 €	5,5	7,5	MTFC132S-4	1.216 €
7,5	10	MTFC132S2-2	1.336 €	7,5	10	MTFC132M-4	1.380 €

FRENO ALIMENTADO A 400VAC Y A TRAVÉS DE RECTIFICADOR SE ALIMENTA LA BOBINA EN VDC

REDUCTORES SINFIN CORONA - SERIE SM


TIPO	EJE HUECO	P.A.M.	P.V.P.
ALEACIÓN LIGERA			
SM 25	11	TODAS	85 €
SM 30	14	TODAS	89 €
SM 40	18	TODAS	107 €
SM 50	25	TODAS	154 €
SM 63	25	TODAS	201 €
SM 75	28	TODAS	274 €
SM 90	35	TODAS	406 €
FUNDICIÓN			
SM 110	42	TODAS	605 €
SM 130	45	TODAS	828 €

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Carcasa en aluminio de alta calidad.
- Diseño robusto.
- Funcionamiento suave y silencioso.
- Elevada modularidad.
- Tamaños 25 a 185.
- Tamaño compacto y ligero.
- Gran fiabilidad y rendimiento.
- Alta capacidad de disipación.
- Amplia gama de accesorios.
- Par máximo de 2400 Nm.



NUEVO DISEÑO			
TIPO	EJE HUECO	P.A.M.	P.V.P.
ALEACIÓN LIGERA			
SM 25	11	TODAS	98 €
SM 30	14	TODAS	102 €
SM 40	18	TODAS	123 €
SM 50	25	TODAS	177 €
SM 63	25	TODAS	231 €
SM 75	28	TODAS	315 €
SM 90	35	TODAS	467 €

ACCESORIOS

TAMAÑO	BRIDA DE SALIDA				EJE DE SALIDA		BRAZO	TAPA	KIT COMB CON RETEN	
	FA	FB	FC	FD	DOBLE	SIMPLE	REACCIÓN	PLÁSTICO	TAMAÑO	PVP
25	8 €				11 €	10 €	11 €		30/40	18 €
30	9 €				15 €	13 €	11 €	1 €	30/50	18 €
40	10 €	15 €	15 €	12 €	17 €	14 €	13 €	1 €	30/63	19 €
50	13 €	17 €	21 €	20 €	21 €	20 €	16 €	2 €	40/75	19 €
63	16 €	18 €	31 €	33 €	24 €	22 €	20 €	2 €	40/90	20 €
75	25 €	27 €			29 €	27 €	26 €	3 €	50/90	21 €
90	34 €	47 €	36 €	37 €	43 €	32 €	31 €	3 €	50/110	21 €
110	49 €	83 €			47 €	34 €	43 €	7 €	63/130	27 €
130	65 €				57 €	39 €	56 €	9 €		

ACCESORIOS

	BRIDA DE ENTRADA MOTOR (PAM)												
TAMAÑO	56B14	56B5	63B14	63B5	71B14	71B5	80B14	80B5	90B14	90B5	100/112B14	100/112B5	132/B5
25													
30	10 €	10 €	10 €	10 €									
40		14 €	14 €	14 €	14 €	14 €							
50			23 €	23 €	23 €	23 €	23 €	23 €					
63					23 €	23 €	23 €	23 €	23 €				
75							32 €	32 €	32 €	32 €	32 €	32 €	
90							32 €	32 €	32 €	32 €	32 €	32 €	
110								75 €	75 €	75 €	75 €	75 €	75 €
130									94 €	94 €	94 €	94 €	94 €

CASQUILLOS								
REF.	DE INTERIOR A EXTERIOR	LONGITUD	PVP		REF.	DE INTERIOR A EXTERIOR	LONGITUD	PVP
C0911	9/11	22	9 €		C1924	19/24	50	17 €
C1114	11/14	28	11 €		C2428	24/28	60	19 €
C1419	14/19	40	14 €		C2838	28/38	70	29 €

VARIABLES MECÁNICAS




kW	TIPO	PAM ENTRADA/SALIDA	P.V.P.
0,12 / 0,18	MV 63	11/140	294 €
0,25 / 0,37	MV 71	14/160	327 €
0,55 / 0,75	MV 80	19/200	390 €
1,1 / 1,5	MV 90	24/200	620 €
2,2 / 3 / 4	MV 112	28/250	1240 €

PRERREDUCCIÓN



TIPO	RELACIÓN	PAM ENTRADA	PAM SALIDA	P.V.P.
P 63	3	11/140	11/105	165 €
P 71	3	14/160	14/120	197 €
P 80	3	19/200	19/160	280 €
P 90	2,42	24/200	24/160	287 €

REDUCTORES PARA SISTEMAS ALIMENTACION GANADERA



- Ejes macho de salida disponibles 16,19 y 21mm
- Pam de entrada 80

MODULARIDAD ELEVADA

- Reductores modulares con kit compactos para cambiar fácilmente la relación.

VERSATILIDAD ELEVADA

- 8 tamaños con 3 configuraciones de entrada.
- Amplia posibilidad de posiciones de montaje.
- Motor compacto integrado, para aplicaciones con espacios reducidos.

FIABILIDAD ELEVADA

- Carcasa robusta de hierro fundido adaptada para aplicaciones particularmente severas.
- Engranajes fabricados en acero de calidad de alta resistencia.
- Rodamientos abundantemente dimensionados.
- Juntas de elevada calidad para asegurar una estanqueidad mayor.

PRESTACIONES ELEVADAS

- Potencia máxima aplicable 90Kw.
- Par máximo de transmisión 13840Nm.
- Relaciones de reducción de hasta 183/1.



Eficiencia: 94%-98%

Carcasa: HT250 Fundición de hierro

Engranajes: 20CrMnTi HRC58°~62 °

Ejes de e/s: 40Cr

Precisión: Grado 6

Aceite: Mineral ISO 220

Ruido: 65~70dB

Subida de temp. (MAX): 40 °C

Subida de temp(Aceite)(MAX): 50 °C

Vibración: 520µm

En stock en 3 tamaños (ejes huecos de 40, 50 y 60), con posibilidad de ejes reducidos (ejes huecos de 35, 45 y 55)

INTERCAMBIABLE EN DIMENSIONES CON LA MAYOR PARTE DE LAS MARCAS CONTRASTADAS DEL MERCADO
DISPONIBLE EN TAMAÑOS DE HASTA 50.000NM Y EJE HUECO DE SALIDA DE Ø=190MM BAJO PEDIDO
Serie MEK

TIPO 3 TRENES	POTENCIAS [kW]	EJE DE SALIDA Ø [mm]	PAM/IEC ENTRADA MOTOR	PAR SALIDA [Nm]	RELACIONES	PVP SIN ACEITE	PVP ACEITE *
MEK40	0,18-5,5 kW	40 mm Opcional 35 mm	63 - 132	810 Nm	7,28-144,80	1.467 €	45 €
MEK50	0,37-11 kW	50 mm Opcional 45 mm	71 - 160	1600 Nm	7,22-192,19	1.867 €	67 €
MEK60	0,75-22 kW	60 mm Opcional 55 mm	80 - 180	2800 Nm	7,21-197,38	2.467 €	90 €

* La cantidad [litros] de aceite depende de la posición del montaje. Posición de montaje M1.

REDUCTORES ORTOGONALES HIPOIDES Aleación ligera


- **ALTO RENDIMIENTO: 90%-94%**
- **LARGA VIDA ÚTIL**
- **DISPONIBLE EN 4 TAMAÑOS**
- **POTENCIAS HASTA 4 KW**

**REDUCTORES EPICICLODALES ATX****PL\PLB SERIES**

- Reductores modulares con kit compactos para cambiar fácilmente la relación.
- Motor compacto integrado, para aplicaciones con espacios reducidos.
- Par de salida desde 500 Nm hasta 660000Nm.
- Potencia de hasta 110kw
- Los índices de reducción van desde 3:1 a 7:1 para los reductores con una sola etapa; hasta 10.000:1 para los reductores con 5 etapas de reducción.

**REDUCTORES COAXIALES ATX****SERIE A/F DE 2 Y 3 TRENES DE ENGRANAJES****MODULARIDAD ELEVADA**


- Reductores modulares con kit compactos para cambiar fácilmente la relación.
- Fijación con patas o mediante brida.

VERSATILIDAD ELEVADA

- 8 tamaños con 3 configuraciones de entrada.
- Amplia posibilidad de posiciones de montaje.
- Motor compacto integrado, para aplicaciones con espacios reducidos.

FIABILIDAD ELEVADA

- Carcasa robusta de hierro fundido adaptada para aplicaciones particularmente severas.
- Engranajes fabricados en acero de calidad de alta resistencia .
- Rodamientos abundantemente dimensionados.
- Juntas de elevada calidad para asegurar una estanqueidad mayor.

**PRESTACIONES ELEVADAS**

- Potencia máxima aplicable 45Kw.
- Par máximo de transmisión 9.600Nm.
- Relaciones de reducción de hasta 282/1.

**REDUCTORES PENDULARES ATX****SERIE D/M DE 2 Y 3 TRENES DE ENGRANAJES**

- Reductores modulares con kit compactos para cambiar fácilmente la relación.
- Motor compacto integrado, para aplicaciones con espacios reducidos.
- Par de salida desde 500 Nm hasta 660000Nm.
- Potencia de hasta 110kw
- Los índices de reducción van desde 3:1 a 7:1 para los reductores con una sola etapa; hasta 10.000:1 para los reductores con 5 etapas de reducción.

*** CONSULTAR PRECIOS**

TABLA DE DESCUENTOS

CLIENTE:

ARTÍCULOS	DESCUENTOS
MOTORES TRIFÁSICOS ATX	%
MOTORES MONOFÁSICOS ATX	%
MOTORES CON ELECTROFRENO ATX	%
MOTORES TRIFÁSICOS AEG	%
MOTORES TRIFÁSICOS, CON ELECTROFRENO ABB	%
REDUCTORES ORTOGONALES, COAXIALES Y PENDULARES ATX	%
REDUCTORES SINFIN CORONA Y ACCESORIOS ATX	%

Disponemos de **grandes descuentos** para nuestros clientes.

Para conocer tus descuentos, llámanos al **986872010**, envíanos un email a **egasen@egasen.com** o escanea el siguiente **código** con tu móvil y sigue el enlace para que te llamemos nosotros:



Recibir llamada



Convertidores de frecuencia



Pantallas táctiles



Fuentes de alimentación



PLC



Terminales LCD Alfanuméricos



Servomotores y Servodrives



Contadores, Temporizadores y Tacómetros

ABB



Motores Trifásicos



Motores Freno



Arrancadores suaves



Convertidores de frecuencia



Apararmenta industrial

MAXGE



Interruptores



Contactores



Guardamotores



Pulsatería industrial



Electro Gálvez y Senabre S.L.U.
Polígono Industrial O Campiño, Parcela A 18
36158 - Marcón
Pontevedra - España
Telf.: +34 986 872 010

@General: egasen@egasen.com

@Ventas y Presupuestos: ventas@egasen.com

www.egasen.com



DESCARGAR TARIFA